## FICHA TÉCNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO



## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

TARIMA PARA CONTROL DE DERRAMES PARA 2 ESTAÑONES

Las plataformas y tarimas moldeadas por inyección de Brady SPC tienen rejillas intercambiables y se anidan para facilitar el almacenamiento. COMPOSICIÓN

## PRESENTACIÓN:

El moldeo por inyección asegura una durabilidad excepcional y especificaciones consistentes.

Fabricado con alturas estándar para permitir movimiento desinhibido.

Plataforma para derrames de 2 tambos, de perfil bajo y con capacidad para 21 galones, contiene fugas peligrosas en áreas de almacenamiento y despacho en tambos.

La plataforma de dos tambos incluye rejillas removibles y clips incorporados que permiten una fácil conexión y expansión. Se venden plataformas y accesorios adicionales por separado.

## FICHA TÉCNICA

Características principales	Catalog Page 🕖	277
	Número de producto	107783
	UPC	662706832615
	UDM	Each
	Brand Name	Brady® SPC® Absorbents
	País de origen 🕖	China
	Harmonised Systems Code 🕖	3923.90.99.00
	ECCN (Export Commodity Control Number)	EAR99
Dimensiones	Dimensiones	6 in H x 26 in W x 52 in L
	Altura (in/ft/yd)	6 in
	Ancho (in/ft/yd)	26 in
	Longitud (in/ft/yd)	52 in
Características del material	Material	Polietileno
	Color	Azul, amarillo
Características del producto	Aplicaciones 🕖	Absorbentes y control de derrames
	Application 🕖	Absorbentes y control de derrames
	Capacidad de absorción 🕖	21.2 gal (US)
	Tipo	Plataforma/tarima para tambos de derrames
Compatibilidad	For Use with Number of Drums	2
	Forklift Compatible?	Sí
		'
Cumplimiento	UNSPSC 🕖	24101905
	UNSPSC MX	24101905
	RoHS Compliance Status	Not applicable to this product
	UNSPSC MX UOM	H87













